

Miele
SIEMPRE MEJOR

Laundry Care

Tu segunda piel merece
un cuidado de primera



La Nueva Generación Para el Cuidado de la Ropa





La tradición de innovar

Por generaciones, las lavadoras y secadoras Miele han sido reconocidas por el máximo cuidado de la ropa de diferentes telas y texturas.

El revolucionario sistema Miele Laundry Care ha sido diseñado para superar cualquier tecnología de lavado y cuidado de la ropa.

Miele ha convertido la innovación en una parte esencial de su identidad, en una verdadera tradición. Innovación tecnológica, con máquinas de funcionamiento inteligente y un manejo cada vez más sencillo. Innovación en diseño, con aparatos que seducen en cada línea, en cada detalle. Innovación en soluciones mediambientales, con electrodomésticos de larga duración y bajo consumo. En definitiva, innovación para ir siempre adelante, para alcanzar lo que ha hecho Miele una leyenda: la máxima calidad del producto.

Tu Ropa Siente. Escúchala





Cuando te asomas a tu closet ¿qué es lo que ves? Acaso toda tu ropa está hecha con el mismo tipo de tela y color. Claro que no. La mayoría de nosotros tenemos una gran variedad de telas, texturas y colores en nuestra ropa que requieren diferentes y a veces tratamientos muy especiales.

Desde seda, algodón, lana, mezclilla, sintéticos, con el sistema Miele Laundry Care puedes lavar a la perfección y con gran cuidado tus prendas favoritas y más delicadas, ya que ofrece programas únicos para telas que normalmente mandarías a la tintorería.

Lo Que Nos Hace Únicos


Al igual que todos los demás aparatos Miele, el sistema Miele Laundry Care están dimensionadas para una vida útil de 20 años. Estos modelos están pensados como modernos multi-talentos que también son idóneos para la familia, gracias a su fácil manejo y a su capacidad y robustez, que garantizarán un funcionamiento fiable durante largos años.

Tambor HoneyComb

En 2001 el desarrollo del tambor HoneyComb patentado Miele revolucionó el cuidado de la ropa por su innovador diseño con una estructura similar a los panales de abeja para una óptima protección de las prendas.

Iluminación perfecta

Los modelos están dotados con un detalle especial: Una potente iluminación por diodos ilumina todo el interior del tambor de modo que será prácticamente imposible que alguna prenda quede olvidada en el mismo.



El nuevo panel de control inclinado

El sistema Miele Laundry Care se presenta con un innovador diseño del panel de control. El ángulo de inclinación del panel de control permite un manejo realmente cómodo desde arriba, puesto que todos los programas quedan perfectamente a la vista y ya no es necesario agacharse para efectuar las selecciones.



El display digital

Las lavadoras Miele Laundry Care están dotadas con un display digital de varias líneas, que permite seleccionar diversas funciones y que informa continuamente de la fase actual de un programa en desarrollo. Obviamente el idioma de la información proporcionada es programable en 7 idiomas, entre ellos en español.



SilkCare





La seda es una sustancia de consistencia viscosa formada por una proteína llamada fibroína. Ésta es segregada por las glándulas de ciertos artrópodos, pero la de mejor calidad es la obtenida de los capullos creados por la larva de *Bombyx mori*, más conocida como gusano de seda, cuyo principal alimento son las hojas de la morera. El gusano de seda es criado en cautividad para obtener sus preciados capullos, en un proceso denominado sericultura. Fue descubierta por los chinos, los cuales la utilizaron para crear ropa. El aspecto brillante y terso de la seda, y por lo cual es muy valorada, se debe a la estructura prismática triangular de sus fibras, que le permite reflejar la luz que incide sobre ésta en diferentes ángulos. Es debido también a su estructura que con ella se tejan telas de alta calidad y extraordinaria resistencia.

Cuidado de seda: En el programa “Seda” de Miele Laundry Care. Nivel de agua medio, temperatura baja, rotación del tambor suave con una centrifugación final muy lento para evitar arrugas. Secar en el programa “Delicados”.

WoolCare






La lana es una fibra natural que se obtiene de las ovejas y de otros animales como llamas, alpacas, vicuñas, cabras o conejos, mediante un proceso denominado esquila. Se utiliza en la industria textil para confeccionar productos tales como sacos, cobijas, ruanas o guantes. Los productos de lana son utilizados en su mayoría en zonas frías porque con su uso se mantiene el calor corporal; esto es debido a la naturaleza de la fibra del material.

La lana era ampliamente usada hasta que se descubrió el algodón, que era más barato de producir y se implantó debido a los avances técnicos de la revolución industrial, como por ejemplo la máquina tejedora que desplazó en gran parte la confección rústica.

Cuidado de lana: En el programa "Lana" de Miele Laundry Care. Nivel de agua medio alto, temperatura baja, rotación del tambor suave con una centrifugación final medio lento para evitar desgaste. Secar en el programa "Lana".

CottonCare





El algodón es una planta de la familia de las malváceas, género *Gossypium*.

Su composición es celulosa casi pura, su color es blanco, amarillo pálido o ligeramente rojizo. Su fibra es más o menos sedosa, fuerte en mayor o menor grado y de longitud y grueso variables. Según sea su longitud, se clasifican en el comercio en algodones de fibra corta y larga.

Del algodón se obtienen diversos productos, pero uno de los más importantes es la fibra, utilizada para hacer telas suaves y permeables.

Cuidado de algodón: En el programa "Normal" de Miele Laundry Care. Nivel de agua medio, temperaturas de 30°C hasta 60°C, dependiendo de textura y color. Rotación del tambor variable con una centrifugación medio rápido hasta alto. Secar en el programa "Normal" o "Extra Seco".

DreamCare





¿Por qué utilizar Almohadas y Duvets (edredones) de Plumones?

Son térmicos, sumamente confortables y placenteros al contacto con su cuerpo. Aumentan significativamente el placer al dormir. Los plumones son más eficientes que las fibras sintéticas y son ciertamente más durables que este otro tipo de productos.

El plumón es mucho más fino (y caro) que la pluma, no tiene cálamos y su tamaño es más pequeño. Es importante sacudirlos y ventilarlos (colgar en su tendedero de ropa para eliminar polvo y humedad) a la sombra, nunca al sol ya que éste último tiende a dañar la calidad de la pluma / plumón.

Cuidado de plumón: En el programa "Cobertor/Colchas" de Miele Laundry Care. Nivel de agua medio alto con temperatura de 40°C a 60°C. Rotación rápida del tambor con una centrifugación rápida. Secar en el programa "Normal" hasta "Extra Dry".

ExtremeCare





El material con el que está fabricada la mayor parte de la tecnología de GCI es el GORETEX®. ¿Qué es GORETEX? Su nombre comercial es: politetrafluoroetileno, un derivado del petróleo el cual por su excelente composición química permite que el aire y el vapor pasen a través del tejido.

Con este material se fabrican el interior de los trajes espaciales, la ropa de los alpinistas, y otros productos que requieren de su permeabilidad selectiva.

Cuidado: En el programa “Ropa de Intemperie” de Miele Laundry Care. Protección máxima para los tejidos funcionales y exteriores. Nivel de agua medio bajo con temperatura del agua fría. Rotación lenta del tambor con una centrifugación media.

El detergente especial “Impermeabilizar” de Miele Care Collection dota a las prendas de un efecto repele agua y repele suciedad, p.ej. mantelería, prendas de microfibra o ropa deportiva.

Laundry Care serie W 4000 / T 9000



Lavadora W 4842

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de 8 kg
Color blanco
Control digital
Pantalla LCD
Inicio retardado
Timbre

DOTACIÓN

Seguro
Calentador de agua
Tambor SOFTTRONIC
Iluminación
6 Niveles de centrifugación
Centrifugación máx. 1300 rpm
6 Niveles de temperatura
Máx. temperatura 70°C

PROGRAMAS PRINCIPALES

Algodón (Normal)
Sintético (Wrinkle Free)
Higiénico (Sanitize)
Delicado (Handwash)
Lana (Woolens)
Seda (Silk)
Personalizar (Custom)

PROGRAMAS MASTERCARE

Extra Blanco (Extra White)
Delicados (Delicates)
Jeans (Denim / Jeans)
Camisas (Dress shirts)
Cobertor (Comforters)
Intemperie (Outerware)
Manteles (Table linens)
Toallas (Beach towels)
Rápido (Express)
Exprimir / Cent. (Drain Spin)
Enjuague Rapido (Quick Rinse)

OPCIONES DE PROGRAMA

Prolongar
Pre-Lavar
Enjuague extra

CONEXIÓN

120 V / 60 Hz / 15 Amp
Agua fría y caliente

OPCIONAL

Cajón Base WTS 430



Secadora T 9802

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de 8 kg
Color blanco
Control digital
Control de humedad
Control de aire
Timbre

DOTACIÓN

Tambor SOFTTRONIC
Filtro anti-pelusa
Canasta
Iluminación
Indicador de estatus
8 Programas

PROGRAMAS PRINCIPALES

Extra Seco
Normal
Sintético
Planchar 1
Planchar 2
Lana
Aislar
Carga Mixta
Esponjar
Delicados
15 min frío
45 min tibio

OPCIONES DE PROGRAMA

Rápido
Delicado

CONEXIÓN

220 V / 60 Hz
30 Amp

OPCIONAL

Cajón Base WTS 430

Secadora T 9822 G

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de 8 kg
Color blanco
Control digital
Control de humedad
Control de aire
Timbre

DOTACIÓN

Tambor SOFTTRONIC
Filtro anti-pelusa
Canasta
Iluminación
Indicador de estatus
8 Programas

PROGRAMAS PRINCIPALES

Extra Seco
Normal
Sintético
Planchar 1
Planchar 2
Lana
Aislar
Carga Mixta
Esponjar
Delicados
15 min frío
45 min tibio

OPCIONES DE PROGRAMA

Rápido
Delicado

CONEXIÓN

120 V / 60 Hz
15 Amp
Gas LP / G

OPCIONAL

Cajón Base WTS 430

Laundry Care serie W 3000 / T 8000



Lavadora W 3033

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de 6 kg
Color blanco
Control digital
Pantalla LCD
Inicio retardado
Timbre

DOTACIÓN

Seguro
Calentador de agua
Tambor SOFTTRONIC
Iluminación
6 Niveles de centrifugación
Centrifugación máx. 1300 rpm
6 Niveles de temperatura
Máx. temperatura 70°C

PROGRAMAS PRINCIPALES

Algodón (Normal)
Sintético (Wrinkle Free)
Higiénico (Sanitize)
Delicado (Handwash)
Lana (Woolens)
Seda (Silk)
Personalizar (Custom)

PROGRAMAS MASTERCARE

Extra Blanco (Extra White)
Delicados (Delicates)
Jeans (Denim / Jeans)
Camisas (Dress shirts)
Cobertor (Comforters)
Impermeable (Outerware)
Manteles (Table linens)
Toallas (Beach towels)
Rápido (Express)
Exprimir / Cent. (Drain Spin)
Enjuague Rápido (Quick Rinse)

OPCIONES DE PROGRAMA

Prolongar
Pre-Lavar
Enjuague extra

CONEXIÓN

120 V / 60 Hz / 15 Amp
Agua fría y caliente

OPCIONAL

Cajón Base WTS 410
Conexión WTV 407



Secadora T 8013 C

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de 6 kg
Color blanco
Control digital
Control de humedad
Timbre

DOTACIÓN

Tambor SOFTTRONIC
Filtro anti-pelusa
Iluminación
Indicador de estatus
8 Programas
Sistema de condensación

PROGRAMAS PRINCIPALES

Normal
Sintético
Lana
Aislar
Carga Mixta
Esponjar
20 min
45 min

OPCIONES DE PROGRAMA

Rápido
Delicado

CONEXIÓN

220 V / 60 Hz / 30 Amp
Condensación

OPCIONAL

Cajón Base WTS 410
Conexión WTV 407

Planchadora B 890 / B 990



Planchadora B 990

CARACTERÍSTICAS

Diseño ergonómico
Plegable a 50 cm
Ancho de 83 vcm
Control con 3 temperaturas
5 velocidades del rodillo

DOTACIÓN

Operación con pedal
Mango de soporte
Extremo del rodillo libre
Sensor térmico
Protector de dedos
Indicador de luz
Ruedas para movimiento
Barra recogedora

CONEXIÓN

120 V / 60 Hz / 15 Amp

Miele México

Av. Santa Fe 170
German Centre 0-4-2
Lomas de Santa Fe
01210. México. D.F.
Tel: 01 (55) 85 03 98 70-73*
Fax: 01 (55) 85 03 98 74
ventas@miele.com.mx
www.miele.com.mx

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh

Telefon (0 52 41) 89-0
Telefax (0 52 41) 89-20 90
E-Mail: info@miele.de

Sucursales Internacionales de Miele

- | | | | |
|--------------|--|--------------|---|
| (A) | Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg | (MEX) | Miele S.A. de C.V., Mexico Stadt |
| (AUS) | Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne | (N) | Miele AS, Rud/Oslo |
| (B) | N.V. Miele S.A., Mollem | (NL) | Miele Nederland B.V., Vianen |
| (CDN) | Miele Limited, Vaughan/Ontario | (NZ) | Miele New Zealand Ltd., Auckland |
| (CH) | Miele AG, Spreitenbach | (P) | Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon |
| (CL) | Miele Ltda., Santiago de Chile | (PL) | Miele Sp. z o. o., Warschau |
| (CN) | Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai | (RO) | Miele Appliances S.R.L., Otopeni |
| (CZ) | Miele spol.s.r.o., Brünn | (ROK) | Miele Korea Ltd., Seoul |
| (D) | Miele & Cie. KG, Gütersloh | (RU) | 000 Miele CIS, Moskau |
| (DK) | Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen | (S) | Miele AB, Solna/Stockholm |
| (E) | Miele S.A., Alcobendas/Madrid | (SGP) | Miele Pte. Ltd., Singapur |
| (EST) | Miele OÜ, Tallinn | (SK) | Miele spol.s.r.o., Bratislava |
| (F) | Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris | (SLO) | Miele d.o.o., Ljubljana |
| (FIN) | Miele Oy, Vantaa/Helsinki | (TR) | Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul |
| (GB) | Miele Company Ltd., Abingdon | (UA) | Miele LLC, Kiev |
| (GR) | Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen | (UAE) | Miele Appliances Ltd., Dubai |
| (H) | Miele Kft., Budapest | (USA) | Miele, Inc., Princeton/New Jersey |
| (HK) | Miele Hong Kong Ltd., Hongkong | (ZA) | Miele (PTY) Ltd., Bryanston/Johannesburg |
| (HR) | Miele d.o.o., Zagreb | | |
| (I) | Miele Italia S.R.L., Eppan | | |
| (IND) | Miele Appliances India Private Ltd., Neu Delhi | | |
| (IRL) | Miele Ireland Ltd., Dublin | | |
| (J) | Miele Japan Corp., Shibuya-ku/Tokio | | |
| (KZ) | Miele Liability Partnership, Almaty | | |
| (L) | Miele s.à.r.l., Luxemburg | | |
| (LT) | Miele Appliances UAB, Vilnius | | |
| (LV) | Miele SIA, Riga | | |



Ventas
***Ext. 102, 103, 113**
De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs
ventas@miele.com.mx



Servicio
***Ext. 106, 107, 108**
De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs
servicio@miele.com.mx



Miele en Internet
www.miele.com.mx